



Wat is ATEX?

ATEX komt van "ATmosphère EXplosible". Dit behelst alle situaties in welke personen met een explosierisico te maken hebben. Het kan gaan om stof, dampen zoals benzine, maar ook stofwolven van bijvoorbeeld toner of meel.

Om de risico's zoveel mogelijk te beperken, wordt in een Explosie veiligheidsdocument (EVD) als onderdeel van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) een indeling in verschillende risico zones gemaakt. Door de zonering worden de explosiegevaaren duidelijk gemaakt in elk gebied.

De Europese Richtlijn (ATEX 100A ~ 1994/9/EG und ATEX 118A ~ 99/92/EG) Gelden al sinds 2003 voor nieuwe installaties. Vanaf 1 juli 2006 moeten ook bestaande productieruimtes aan deze norm voldoen. ATEX 100A heeft betrekking op installaties en apparaten terwijl ATEX 118A van toepassing is voor de arbeids – omgeving en plaatsen in de explosie gevaaren zone. Wij proberen ons concept ATEX practice proof als schakel tussen personen en hun arbeidsomgeving te stellen.

Multi Norm Line :

A-Tex 137 is de Europese wetgeving ter bescherming op de werkplek voor ATEX (Atmosphère Explosives)

Onze kleding welke A-Tex proof is, is vervaardigt onder de volgende normeringen:

EN531 A,B1,C1,E2	Bescherming tegen hitte en vuur
EN533 index 3	Bescherming tegen hitte en vuur
EN470-1	Bescherming voor lassers
EN1149-2-3-5	Bescherming tegen statische elektriciteit
ENV50354	Bescherming tegen elektrische vlamboog
EN343-3-3	Bescherming tegen regen en wind, RET waarde 9
EN13034-6	Bescherming tegen chemische vloeistoffen
EN368	Bescherming tegen chemische vloeistoffen
EN471	Hoge zichtbaarheidsnorm
Atex-137	Explosie bescherming
EN340	Algemene richtlijnen

De Multi Norm voorraad werkkleding biedt een combinatie van hoogste bescherming en comfort. Het 350 gram/m² doek bestaat uit 64 % Katoen en 35% Polyester en 1% Static-Control. Het is tevens verkrijgbaar in lichtere gram gewichten per meter op aanvraag.

Moskou

043422

marine

46-64



Werkjas Moskou

- 2 Borstzakken met klep
- Afneembare batchhouder
- 2 Steekzakken met klep.
- Manchetten instelbaar d.m.v. klittenband.
- Verdekte sluiting met rits.
- Reflecterende bias

EN531 A,B1,C1,E2

Bescherming tegen hitte en vuur

EN533 index 3

Bescherming tegen hitte en vuur

EN470-1

Bescherming voor lassers

EN1149-2-3-5

Bescherming tegen statische elektriciteit

ENV50354

Bescherming tegen elektrische vlamboog

EN13034-6

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

EN368

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

Atex-137

Explosie bescherming

EN340

Algemene richtlijnen

Moskou

043421

Hi-Vis geel/marine

46-64



Werkjas Moskou

- 2 Borstzakken met klep
- Afneembare batchhouder
- 2 Steekzakken met klep.
- Manchetten instelbaar d.m.v. klittenband.
- Verdekte sluiting met rits.
- Reflecterende bias

EN531 A,B1,C1,E2

EN533 index 3

EN470-1

EN1149-2-3-5

ENV50354

EN13034-6

EN368

EN471

Atex-137

EN340

Bescherming tegen hitte en vuur

Bescherming tegen hitte en vuur

Bescherming voor lassers

Bescherming tegen statische elektriciteit

Bescherming tegen elektrische vlamboog

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

Hoge zichtbaarheidsnorm, met 3M-8935 Vlamvertragende striping

Explosie bescherming

Algemene richtlijnen

München

043406

marine

46-64



Broek München

- Verstelbaar in taille d.m.v. elastiek in tunnel
- 2 Steekzakken met klep.
- Dijbeenzak met klep
- Achterzak met klep
- Alle zakken met klittenbandsluiting

EN531 A,B1,C1,E2

EN533 index 3

EN470-1

EN1149-2-3-5

ENV50354

EN13034-6

EN368

Atex-137

EN340

Bescherming tegen hitte en vuur

Bescherming tegen hitte en vuur

Bescherming voor lassers

Bescherming tegen statische elektriciteit

Bescherming tegen elektrische vlamboog

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

Explosie bescherming

Algemene richtlijnen

München

043408

hi-vis geel/marine

46-64



Broek München

- Verstelbaar in taille d.m.v. elastiek in tunnel
- 2 Steekzakken met klep.
- Dijbeenzak met klep
- Achterzak met klep
- Alle zakken met klittenbandsluiting

EN531 A,B1,C1,E2

EN533 index 3

EN470-1

EN1149-2-3-5

ENV50354

EN13034-6

EN368

EN471

Atex-137

EN340

Bescherming tegen hitte en vuur

Bescherming tegen hitte en vuur

Bescherming voor lassers

Bescherming tegen statische elektriciteit

Bescherming tegen elektrische vlamboog

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

Hoge zichtbaarheidsnorm, met 3M-8935 Vlamvertragende striping

Explosie bescherming

Algemene richtlijnen

Mussel

043410

marine

46-64



Amerikaanse Overall Mussel

- Verstelbaar in taille d.m.v. elastiek in tunnel
- 2 Steekzakken met klep met klittenbandsluiting.
- Dijbeenzak met klep met klittenbandsluiting
- Achterzak met klep
- Borstzak met klep
- Extra Borstzak met ritssluiting

Reflecterende bias

EN531 A,B1,C1,E2

EN533 index 3

EN470-1

EN1149-2-3-5

ENV50354

EN13034-6

EN368

Atex-137

EN340

Bescherming tegen hitte en vuur

Bescherming tegen hitte en vuur

Bescherming voor lassers

Bescherming tegen statische elektriciteit

Bescherming tegen elektrische vlamboog

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

Explosie bescherming

Algemene richtlijnen

Mussel

043412

hi-vis geel/marine

46-64



Amerikaanse Overall Mussel

- Verstelbaar in taille d.m.v. elastiek in tunnel
- 2 Steekzakken met klep met klittenbandsluiting.
- Dijbeenzak met klep met klittenbandsluiting
- Achterzak met klep
- Borstzak met klep
- Extra Borstzak met ritssluiting

EN531 A,B1,C1,E2

EN533 index 3

EN470-1

EN1149-2-3-5

ENV50354

EN13034-6

EN368

EN471

Atex-137

EN340

Bescherming tegen hitte en vuur

Bescherming tegen hitte en vuur

Bescherming voor lassers

Bescherming tegen statische elektriciteit

Bescherming tegen elektrische vlamboog

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

Hoge zichtbaarheidsnorm, met 3M-8935 Vlamvertragende striping

Explosie bescherming

Algemene richtlijnen

Marken

043417

marine

46-64



Overall Marken

- 2 Borstzakken met klep
- Afneembare batchhouder
- 2 Steekzakken met klep.
- Manchetten instelbaar d.m.v. klittenband.
- Verdekte sluiting met rits.
- Reflecterende bias
- Elastisch ruggedeelte in de rug voor maximaal comfort bij het bukken.
- 2 Steekzakken met klep met klittenbandsluiting.
- Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.

EN531 A,B1,C1,E2

Bescherming tegen hitte en vuur

EN533 index 3

Bescherming tegen hitte en vuur

EN470-1

Bescherming voor lassers

EN1149-2-3-5

Bescherming tegen statische elektriciteit

ENV50354

Bescherming tegen elektrische vlamboog

EN13034-6

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

EN368

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

Atex-137

Explosie bescherming

EN340

Algemene richtlijnen

Marken

043415

hi-vis geel/marine

46-64



Overall Marken

- 2 Borstzakken met klep
- Afneembare batchhouder
- 2 Steekzakken met klep.
- Manchetten instelbaar d.m.v. klittenband.
- Verdekte sluiting met rits.
- Reflecterende bias
- Elastisch ruggedeelte in de rug voor maximaal comfort bij het bukken.
- 2 Steekzakken met klep met klittenbandsluiting.
- Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.

EN531 A,B1,C1,E2

Bescherming tegen hitte en vuur

EN533 index 3

Bescherming tegen hitte en vuur

EN470-1

Bescherming voor lassers

EN1149-2-3-5

Bescherming tegen statische elektriciteit

ENV50354

Bescherming tegen elektrische vlamboog

EN13034-6

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

EN368

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

EN471

Hoge zichtbaarheidsnorm, met 3M-8935 Vlamvertragende striping

Atex-137

Explosie bescherming

EN340

Algemene richtlijnen



Waterdichte ATEX kleding Superior:

De Multi Norm waterdichte kleding biedt een combinatie van hoogste bescherming en comfort. Het lichtgewicht 250 gram/m² doek met laminaat is zeer soepel en bestaat uit

55 % Protex FR, 45% katoen en 1% Negastat.

Het heeft een opmerkelijke lage RET waarde van 9 (Klasse 3 = <20) en is daardoor de meest ademende en comfortabele Multi risk doorwerkkleding op de markt.

Monaco

043405

marine

S-XXXL



Monaco doorwerkbreek

Broek met waterdicht Laminaat erg goed ademend met een RET waarde van 9

- Elastiek in de taille
- 2 Zijzakken met klep
- Dijbeenzak met klep

EN531 A,B1,C1,E2

Bescherming tegen hitte en vuur

EN533 index 3

Bescherming tegen hitte en vuur

EN470-1

Bescherming voor lassers

EN1149-2-3-5

Bescherming tegen statische elektriciteit

ENV50354

Bescherming tegen elektrische vlamboog

EN343-3-3

Bescherming tegen regen en wind, RET waarde 9

EN13034-6

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

EN368

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

Atex-137

Explosie bescherming

EN340

Algemene richtlijnen

Milaan Parka

043402

marine

S-XXXL



Milaan Parka

- Waterdichte ademende parka met FR-polyestervoering met de mogelijkheid tot het inritsen van winter voeringen: Fleece FR, Fleece standaard of FR-AS gesteppe voering allen met uitritsbare mouwen.
- 2 Borstzakken met klep
- Afneembare batchhouder
- Afneembare kapuchon
- 2 Steekzakken met waterdichte rits.
- 2 Voorzakken met klep en drukknop
- Napoleonzak
- Aansnoerkoorden bij heup en taille
- Manchetten instelbaar d.m.v. klittenband.
- Verdekte sluiting met rits.
- Reflecterende bies

EN531 A,B1,C1,E2

Bescherming tegen hitte en vuur

EN533 index 3

Bescherming tegen hitte en vuur

EN470-1

Bescherming voor lassers

EN1149-2-3-5

Bescherming tegen statische elektriciteit

ENV50354

Bescherming tegen elektrische vlamboog

EN343-3-3

Bescherming tegen regen en wind, RET waarde 9

EN13034-6

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

EN368

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

Atex-137

Explosie bescherming

EN340

Algemene richtlijnen

Milaan Parka

043401

hi-vis geel/marine

S-XXXL



Milaan Parka

- Waterdichte ademende parka met FR-polyestervoering met de mogelijkheid tot het inritsen van winter voeringen: Fleece FR, Fleece standaard of FR-AS gestepete voering allen met uitritsbare mouwen.
- 2 Borstzakken met klep
- Afneembare batchhouder
- Afneembare kapuchon
- 2 Steekzakken met waterdichte rits.
- 2 Voorzakken met klep en drukknop
- Napoleonzak
- Aansnoerkoorden bij heup en taille
- Manchetten instelbaar d.m.v. klittenband.
- Verdekte sluiting met rits.
- Reflecterende bies

EN531 A,B1,C1,E2

Bescherming tegen hitte en vuur

EN533 index 3

Bescherming tegen hitte en vuur

EN470-1

Bescherming voor lassers

EN1149-2-3-5

Bescherming tegen statische elektriciteit

ENV50354

Bescherming tegen elektrische vlamboog

EN343-3-3

Bescherming tegen regen en wind, RET waarde 9

EN13034-6

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

EN368

Bescherming tegen chemische vloeistoffen

EN471

Hoge zichtbaarheidsnorm

Atex-137

Explosie bescherming

EN340

Algemene richtlijnen



Waterdichte ATEX kleding Select:

De Multi Norm waterdichte kleding biedt een combinatie van hoogste bescherming en comfort. Het lichtgewicht 255 gram/m² doek met laminaat is zeer soepel en bestaat uit

98 % Polyester FR, en 2% Antistatic Control.

Het heeft een lage RET waarde van 16,9 (Klasse 3 = <20)

Madrid Parka	043425	hi-vis geel/marine	S-XXXL
Madrid Parka	043426	hi-vis oranje/marine	S-XXXL

- Waterdichte ademende parka met FR-polyestervoering met de mogelijkheid tot het inritsen van winter voeringen: Fleece FR, Fleece standaard of FR-AS gesteppe voering allen met uitritsbare mouwen.
- 2 Borstzakken met klep
- Afneembare batchhouder
- Afneembare kapuchon
- 2 Steekzakken met waterdichte rits.
- 2 Voorzakken met klep en drukknop
- Napoleonzak
- Aansnoerkoorden bij heup en taille
- Manchetten instelbaar d.m.v. klittenband.
- Verdekte sluiting met rits.
- Reflecterende bias

EN531 A,B1,C1,	Bescherming tegen hitte en vuur
EN533 index 3	Bescherming tegen hitte en vuur
EN470-1	Bescherming voor lassers
EN1149-3-5	Bescherming tegen statische elektriciteit
ENV50354	Bescherming tegen elektrische vlamboog
EN343-3-3	Bescherming tegen regen en wind, RET waarde 9
EN13034-6	Bescherming tegen chemische vloeistoffen
EN368	Bescherming tegen chemische vloeistoffen
EN471	Hoge zichtbaarheidsnorm
Atex-137	Explosie bescherming
EN340	Algemene richtlijnen

